


1/3

FIGURE 1



2/3

FIGURE 2



FIGURE 3

Souche	Génotype	Résistance à un antibiotique	Facteurs produits		Souche parentale
7702	pXOI	Ø	PA	LF	EF
RPA	pXOI- <i>imgA</i> (1005-2871)	Spc	—	LF	EF
RPA200	pXOI- <i>imgA</i> (1005-4105)	Erm	—	LF	EF
RPL	pXOI- <i>lefA</i> (2105-2970)	Spc	PA	—	EF
RPL200	pXOI- <i>lefA</i> (405-2911)	Erm	PA	—	EF
RPE	pXOI- <i>cynA</i> (400-2311)	Spc	PA	LF	—
RPE346	pXOI- <i>cynA</i> 346/353	Ø	PA	LF	EF346/353
RPL686	pXOI- <i>lef</i> 686	Ø	PA	LF686	EF
RPL686 <i>Δcyn</i>	pXOI- <i>cynA</i> (1414-2420)	Kan	PA	LF686	
RPLC2	pXOI- <i>lef</i> 686- <i>cynA</i> 346/353	Ø	PA	LF686	EF346/353
RPA163	pXOI- <i>imgA</i> (2374-2394)	Ø	PA163	LF	EF
RPA313	pXOI- <i>imgA</i> (2826-2933)	Ø	PA313	LF	EF
RPA705	pXOI- <i>imgA</i> (4005-4053)	Ø	PA705	LF	EF
RPA608	pXOI- <i>imgA</i> 608	Ø	PA608	LF	EF

Souche Sterne  
(Collection Pasteur)

7702

7702

7702

7702

7702

RPE

RPL

RPL686

RPL686*Δcyn*

RPA

RPA

RPA200

RPA200